

## INFORMED CONSENT FLOATERLASER

Indien u met floaterlaser behandeld wenst te worden, dient u onderstaande goed door te nemen. Door uw handtekening te zetten geeft u uw toestemming voor behandeling.

### Algemene informatie Floaterlaser behandeling:

De Nd:YAG laser verdampt weefsel en wordt gebruikt voor medische doeleinden. In het oog kan deze laser glasvochttroebelingen (zogenaamde floaters) verkleinen, verplaatsen of verwijderen. Bij zeer uitgebreide floaters zal het niet mogelijk zijn alles te verwijderen. Floaters die erg dicht op netvlies of lens zitten, hebben een groter risico op complicaties. Soms blijkt tijdens de behandeling dat de floater buiten bereik van de laser is of dat het om andere redenen niet mogelijk of niet veilig is om op dat moment verder te gaan. De behandeling zal dan worden gestaakt.

### Toestemming voor behandeling:

Ik geef hierbij toestemming aan het Oogheelkundig Medisch Centrum Amstelland (OMC Amstelland) om mij te laten behandelen met de Nd:YAG laser met als doel de klachten van floaters te verminderen. Ik begrijp dat de floaters niet helemaal weggehaald kunnen worden en dat er meerdere behandelingen nodig kunnen zijn afhankelijk van grootte, beweeglijkheid en positie van de floater. Ik begrijp dat het in een klein deel van de gevallen niet lukt om de klachten van floaters te verminderen of, in zeldzame gevallen, dat de klachten zouden kunnen toenemen door verplaatsing van de floater. Ook begrijp ik dat na de behandeling nieuwe floaters kunnen ontstaan, en dat zelfs een verslechtering kan ontstaan ten opzichte van de situatie vóór behandeling.

Het OMC Amstelland heeft mij op de hoogte gesteld middels mondelinge en schriftelijke informatie over de mogelijk- en onmogelijkheden van de behandeling. Ik heb de vrijheid te kiezen tussen de behandeling, eventuele andere behandelmethode elders of helemaal geen behandeling. Het OMC Amstelland heeft mij voldoende op de hoogte gesteld van mogelijke risico's die bij alle medische behandelingen kunnen voorkomen. In dit specifieke geval (behandeling met floaterlaser) zullen mogelijke risico's kunnen zijn:

1. Indien de floater zich dicht bij een **kwetsbare structuur** in het oog bevindt kan deze structuur in zeldzame gevallen **beschadigd** raken. Als de lens wordt geraakt zal er zeer snel staar ontstaan zodat mogelijk een staaroperatie en eventueel ook een glasvochtoperatie (vitrectomie) nodig zal

Paraaf cliënt:

zijn. Als het netvlies wordt geraakt kan er een kleine bloeding optreden (zeldzaam). De kans op al deze complicaties is zeer klein (**minder dan 0,5% kans**) en hangt voornamelijk af van de ervaring van de oogarts en de locatie van de floater.

2. Zoals bij iedere oogheelkundige behandeling zou het zicht in extreme gevallen onherstelbaar beschadigd kunnen raken met **blijvende slechthziendheid** of **blindheid** als gevolg. Dit is bij drs Gerbrandy en OMC Amstelland (>2.000.000 lasershots) tijdens de meer dan 3000 behandelingen nog nooit voorgekomen. Het is hiermee zo zeldzaam dat er moeilijk een betrouwbare kansberekening op kan worden uitgevoerd. De kans lijkt in ieder geval **kleiner dan 0,1%**. Ter vergelijking: uit de literatuur blijkt dat de kans op blijvende slechthziendheid/blindheid na een operatieve verwijdering van het glasvocht (PPV of vitrectomie) tussen de 0.86% en 5.6% kan bedragen.
3. Zoals bij iedere oogheelkundige behandeling kan er ook na een floaterlaser een tijdelijke stijging van de **oogdruk** ontstaan. Dit komt voor bij minder dan 1-2% van de gevallen. Dat is in het algemeen geen groot probleem want de oogdruk kan vrijwel altijd afdoende worden behandeld met druppels. In zeer zeldzame gevallen kan een oogdrukverlagende operatie nodig zijn. Het is echter wel belangrijk dat u de oogdruk bij ons of in uw eigen regio laat controleren 1 tot 2 weken na de laserbehandeling. Indien de oogdruk verhoogd is dient u contact op te nemen met het OMC Amstelland. Er zijn in de literatuur gevallen beschreven met een drukverhoging geruime tijd na de laserbehandeling. Wij adviseren dan ook om 1 jaar na de behandeling de oogdruk opnieuw te controleren.
4. **Netvliesscheur** of **netvliesloslating**. Voor zover bekend is na een behandeling met floaterlaser het risico op een netvliesloslating niet verhoogd. Uit analyse van onze data bij 255 ogen bleek de kans op een netvliesloslating na een floaterlaser **0.39%** te zijn. Dat is een vergelijkbaar percentage als het natuurlijke risico. Ogen met floaters hebben ook zonder behandeling een verhoogde kans op een netvliesloslating ten opzichte van gezonde ogen. Dat komt omdat glasvocht waar floaters in zijn ontstaan aan het netvlies kan gaan trekken waardoor er een netvliesscheur kan optreden. Een netvliesloslating na een floaterlaserbehandeling is dermate zeldzaam dat het moeilijk is om vast te stellen of het een verhoogd risico geeft op netvliesloslatingen. Uit de literatuur blijkt dat de kans op een netvliesloslating

wel verhoogd is na een staaroperatie (rond de 1%) en zelfs sterk verhoogd is na een na een operatieve verwijdering van het glasvocht (PPV of vitrectomie). Daarbij varieert de kans van 0% tot 10.9%. Met de modernste technieken lijkt dit aantal eerder rond de 1% uit te komen.

5. **Staar:** er zijn geen aanwijzingen dat floaterlaser een verhoogd risico geeft op staar. Een operatieve verwijdering van het glasvocht (PPV of vitrectomie) geeft daarentegen een zeer sterk verhoogd risico op staar, bij mensen ouder van 50 jaar is dat zelfs bijna 100%.

### **Klachtenregeling:**

Wij doen ons uiterste best om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht u desondanks toch een klacht hebben over uw behandeling bij het OMC Amstelland kunt u uw klacht per email sturen aan: [klachten@floaterlaser.nl](mailto:klachten@floaterlaser.nl)

In het geval dat een klacht in uw opinie onvoldoende is opgelost, heeft het OMC Amstelland een contract met een onafhankelijke externe klachtencommissie. Deze zal uw klacht dan in behandeling nemen en tot een bindende uitspraak komen.

U kunt uw klacht dan richten aan:

Klachtencommissie EMS Zusterplein 22  
3703CB Zeist [www.klachtencommissie-ems.nl](http://www.klachtencommissie-ems.nl)

### **Financiële afhandeling:**

Floaterlaserbehandelingen worden op dit moment niet vergoed door alle zorgverzekeraars. De kosten zijn volgens de belastingdienst wel aftrekbaar.

### **Aansprakelijkheid:**

In het onwaarschijnlijke geval dat een behandeling door het OMC Amstelland aantoonbaar tot ernstige schade heeft geleid, heeft het OMC Amstelland daarvoor een medische aansprakelijkheidsverzekering bij de VVAA.

## Algemene voorwaarden:

De algemene voorwaarden van het OMC Amstelland zijn te downloaden op de site [www.floaterlaser.nl](http://www.floaterlaser.nl)

## Akkoord voor Behandeling:

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en aanbevelingen van OMC Amstelland terwijl ik bij hen onder behandeling ben. Tevens ga ik akkoord met het maken van beeldmateriaal van de floater en laserbehandeling. OMC Amstelland houdt dit in eigen beheer ten behoeve van wetenschappelijke presentaties en het vaststellen van het resultaat van de behandeling. Ik volg de aanbevelingen van OMC Amstelland met betrekking tot de nabehandeling op.

IK VERKLAAR HIERBIJ DAT IK BOVENSTAANDE TEKST EN BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE PROCEDURES EN UITLEG VAN DE BEHANDELING MET DE Nd:YAGLLASER HEB GELEZEN EN VOLLEDIG BEGRIJP. IK HEB DE GELEGENHEID GEKREGEN EN BEHOUD DEZE, TOT HET STELLEN VAN ALLE VRAGEN OVER DE VOORGESTELDE BEHANDELING DOOR HET OOGHEELKUNDIG MEDISCH CENTRUM AMSTELLAND. IK VERKLAAR TEvens DE NEDERLANDSE TAAL TE KUNNEN LEZEN EN SCHRIJVEN.

Datum: .....-.....-20..... (dag/maand/jaar)

Naam cliënt: .....

Geboorte datum: .....-.....-20..... (dag/maand/jaar)

BSN nummer cliënt: .....

Handtekening cliënt: .....

Paraaf cliënt: